N° 41. Mercredi, 23 Mai 1906.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. Roger et M. Garnier. L'occlusion intestinale. Pathogénie et physiologie pathologique.

MÉDECINE PRATIQUE

G. Fischer. Traitement hydrique du choléra asiatique et du choléra nostras.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Sérum antityphique et mortalité hospitalière de la fièvre typhoïde.

CONGRÈS

Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. Session de 1906. Le sinus et les sinusites maxillaires chez les nouveau-nés. — Paraffine solide et paraffine liquide dans la prothèse nasale. — De la valeur des injections de paraffine et de l'intervention chirurgicale dans le traitement de l'ozène. — De l'hérédité naso-sinusienne — Contribution à l'étude du symptôme de Gradenigo. — Dent nasale. — Méningite à pneumocoques d'origine otique. — Trachéotomie et thyrotomie. — Tumeurs rares : fibro-sarcome à myéloplaxe de l'oreille externe. Lympho-sarcome d'une corde vocale. — Otite interne aiguë primitive et méningite. — Huit cas de trépanation du système ethmo-sphénoïdal par voie orbitaire. — Algie sinusienne frontale hystérique. — Laryngite œdémateuse chez un enfant de dix mois. Trachéotomie. Décanulation au bout de dix-huit mois après ablation de végétations adénoïdes. — A propos des interventions dans les sinusites frontales chroniques. — Un abcès rétro et un abcès latéro-pharyngien. — Traitement des déviations de la cloison nasale. — Pathogénie de l'empyème maxillaire. — Traitement de la sinusite maxillaire par les lavages diaméatiques. — De l'infection possible de l'antre frontal par les injections dans l'antre maxillaire. — Diagnostic des sinusites gommeuses. Signe tiré de l'examen histologique du pus. — Sinusite frontale infectieuse, séquestres, gangrène pulmonaire. Guérison. — Guérison de l'antrite maxillaire par caséification du pus. — Sinusites frontales sèches ou sinusalgies. — Sinusite frontale suppurée, chronique, bilatérale traitée par l'opération de Killian d'un seul côté. — Sinusite frontale bilatérale avec ostéomyélite de la paroi faciale d'un côté et déhiscence spontanée symétrique de la paroi cérébrale.

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1906 (7, 8, 9, 10 Mai) (*suite*). Des indications de l'iridectomie dans les irido-choroïdites. — Infection vaccinale de la conjonctive. — Trois cas de néoplasmes du sac lacrymal. Nouvelles indications de l'extirpation du sac. — Considérations sur les affections oculaires dites rhumatismales. — La sérothérapie dans la paralysie diphtérique de l'accommodation. — Troubles oculaires consécutifs à l'observation directe des éclipses de soleil. — Hématome spontané de l'orbite chez la femme. — Un cas d'énophtalmie traumatique. — Kératectomie à lambeaux. — Contribution à l'étude des luxations spontanées du cristallin dans la chambre antérieure. — Cicatrice filtrante dans la cure du glaucome. — Sur la pathogénie de la cataracte polaire antérieure. — Cataracte polaire antérieure. — Dialyse kérato-conjonctivale. — Traitement des conjonctivites par l'argyrol. — Un cas de sinusite frontale avec ostéite. — Deux cas de complications oculaires du paludisme. — Contribution à l'étude clinique des traumatismes oculaires. — Eléphantiasis acquis et sinusite maxillaire. — Paralysie fugace de l'élévation. — L'anesthésie directe (chlorure d'éthyle et chloroforme en ophtalmologie). — Gliome rétinien avec propagation intra-cranienne. — La paralysie du moteur oculaire externe au cours des otites.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Myase intestinale. — Sur l'empoisonnement par le lysol. — Sur la lipolyse gastrique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Conduite à tenir dans les cas de rétention du placenta après l'avortement. — Un cas difficile de diagnostic de tumeur utérine et péri-utérine. — Rétention d'urine chez un nouveau-né.

Société de pédiatrie. — Blennorragie et phlegmon à gonocoques chez un garçon de dix mois. — Mesure de l'utilisation alimentaire chez les dyspeptiques atrophiques. Emploi de la glucose chez ces malades. — Recherches de physiologie pathologique chez une fillette atteinte d'anorexie nerveuse. — Maladie de Barlow. — Myosite ossifiante progressive. — Suralimentation par le lait de vache et ses rapports avec les gastro-entérites. — Gangrène pulmonaire otique chez un nourrisson de sept mois.

ANALYSES

Médecine. — E. Boulet. De la péricardite à pneumocoques.

Pathologie chirurgicale. — F. Sauer. La déformation radio-carpienne de Madelung.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, Paris (28 au 31 Mai 1906).

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

## CONGRÈS
POUR
## LA RÉPRESSION DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
PARIS (28 au 31 Mai 1906).

Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français.

Ainsi parle la loi du 30 Décembre 1892 sur l'exercice de la médecine.

L'étudiant, pour se conformer à cette loi, travaille et peine pendant de longues années pour subir les examens exigés par la loi; dès qu'il est reçu docteur, les lois fiscales lui mettent sur le dos les lourdes patentes; et alors il est à même de constater que la loi française n'est lourde que pour les honnêtes gens et les naïfs. Il peut voir s'ébattre sous l'œil indulgent de la justice la troupe frétillante et bruyante des charlatans, magnétiseurs, sorciers, empiriques, faiseurs de tout ordre et de toute nuance, à qui les gogos apportent sans compter l'argent qu'ils refusent âprement au médecin diplômé.

Un certain nombre de nos confrères ont pensé qu'il était intéressant de passer en une revue solennelle l'innombrable armée du Mensonge et du Bluff et ils convient le corps médical au *Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine*.

Ce Congrès a reçu, pour parer aux premiers frais, des subventions assez importantes d'un grand nombre de groupements médicaux de France. Il comprend des membres titulaires, des membres adhérents et des membres associés.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

PLASMA de QUINTON
*Eau de mer isotonique injectable*
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
*Société Fédérale des Pharmaciens de France*, 11, *r. Payenne, Paris*

IODALIA Médication iodée *intensive*
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

*Plus d'odeur. Plus de dégoût.* { VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

1° *Membres titulaires.* — Peuvent être membres titulaires du Congrès, les personnes dont la profession est visée par la loi de 1892;

2° *Membres adhérents.* — Peuvent faire partie du Congrès, comme membres adhérents, les magistrats, les avocats, les députés ou sénateurs, ayant adressé une demande écrite au président du Congrès, un mois au moins avant l'ouverture;

3° *Membres associés.* — Les membres de la famille d'un membre titulaire ou adhérent (femme, sœurs, enfants), de même que les étudiants en médecine, jouiront de tous les avantages matériels accordés aux congressistes, sauf qu'ils n'auront pas droit au volume des comptes rendus.

Ils pourront assister aux séances, mais ne prendront part ni aux discussions, ni aux votes;

4° *Membres adhérents étrangers.* — Bien que, par son objet et son but, le futur Congrès ne soit pas international, et en raison des renseignements utiles qu'ils pourront fournir sur le mode de *répression* de l'exercice illégal de la médecine dans leurs pays, MM. les docteurs en médecine *étrangers* pourront y prendre part, sous réserve d'une demande préalable adressée au président.

---

PROGRAMME DU CONGRÈS

**Lundi 28 Mai** (séance du matin, de 9 h. à 11 h.). — Ouverture du Congrès. — Discours de M. le professeur Brouardel, président du Congrès. — Rapport de M. Ch. Levassort, secrétaire général. — Nomination du bureau définitif.

*Communications et rapports.*

M. Léon Pouliot (Poitiers). — Exercice illégal de la médecine par les rebouteurs, sorciers et empiriques de même nature.

M. Barbanneau, à Pouzauges (Vendée). — Exercice illégal de la médecine par les charlatans, magnétiseurs et somnambules.

Me Cornet, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Le magnétisme comme moyen de diagnostic et la loi du 30 Novembre 1892.

— Séance du soir (de 2 h. à 5 h.). — Me Bruno-Dubron, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Faits d'exercice illégal de la médecine par des personnalités laïques ou religieuses, dans un but ou sous prétexte de charité.

M. Laurendeau, de Saint-Gabriel-de-Brandon (Canada). — La pratique illégale de la médecine dans la province de Québec (Canada).

M. Dignat (Paris). — Exercice illégal de la médecine par des membres de sociétés de secours aux malades et aux blessés.

M. Suarez de Mendoza (Paris). — Comment armer les mères de famille pour défendre leur foyer contre les dangers de l'exercice illégal ?

M. Noir (Paris). — Exercice illégal de la médecine par les gardes-malades, infirmiers et panseurs.

MM. Mesnard (Paris), Mathiot, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Exercice illégal de la massothérapie. (Ce qu'il est; ses dangers; remèdes possibles.) — Les écoles de massage.

M. Boyer (Toulouse). — Projet de création d'écoles de gymnastique médicale.

**Mardi 29 Mai** (séance du matin, de 9 h. à 11 h.). — M. Milian (Paris). — Exercice illégal de la médecine par les barbiers et coiffeurs.

M. Dubousquet-Laborderie, de Brive-Saint-Germain (Corrèze). — Exercice illégal de la médecine par les pharmaciens. (Confusion du titre de docteur en pharmacie avec celui de docteur en médecine.)

M. Dubousquet-Laborderie, de Brive-Saint-Germain (Corrèze). — Confusion du titre de docteur en pharmacie, avec celui de docteur en médecine.

M. H. Louis, à Etain (Meuse). — Suppression du doctorat en pharmacie.

M. Madelaine, de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados). — De l'exercice illégal par les pharmaciens favorisé par les sociétés de secours mutuels.

M. Boudin, à Oyonnax (Ain). Exercice illégal de la médecine par les herboristes et bandagistes. (Traitement des hernies et varices.)

M. Rocheblave, de Valence (Drôme). — De l'exercice illégal de la médecine à forme scientifique, par les chimistes.

— Séance du soir (de 2 h. à 5 h.). — M. d'Ayr (Paris). — De l'exercice illégal et principalement l'exercice irrégulier de la médecine par les o ciens. — M. Péchin (Paris). — De l'exercice illé de l'ophtalmologie.

M. Laquerrière (Paris). — Exercice illégal par personnes qui font de l'électricité médicale.

M. Lassudrie (Paris). Exercice illégal de la mé cine pratiqué par les dentistes.

M. Dieupart (Paris). Exercice illégal de la mé cine par les sages-femmes.

Mme Bourgeois, sage-femme de 1re classe (Par — Condition actuelle de la sage-femme; ses devo et ses droits. — Modifications à apporter à la lo à l'enseignement.

**Mercredi 30 Mai** (séance du matin, de 9 heu à 11 heures). — M. de Grissac, à Argenteuil (Sei et-Oise). — Exercice illégal de la médecine par médecins étrangers. (Inconvénients d'accorder s raisons suffisantes, à des étrangers, des équivalen transformant, dans certains cas, l'exercice illégal exercice irrégulier.

M. Danjou, de Nice. — Exercice illégal de la decine, à Nice.

M. Lemierre, de Lille. — Exercice illégal par médecins de frontière.

M. de Gbissac, à Argenteuil (Seine-et-Oise). Exercice illégal par les étudiants en médecine. (Re placement sans avoir rempli les formalités légal — Etablissement avant d'avoir passé la thèse. — ternes des hôpitaux : certificats).

Me Geoffroy, Avocat à la Cour d'appel (Paris). De l'usurpation par les officiers de santé du titre docteur en médecine.

M. Sentourens, La Ferté-Bernard (Sarthe). Docteurs sortant des attributions que la loi l confère : en couvrant de leur diplôme des ent prises louches. Instituts variés, Académies fan sistes, Cabinets vénériens, etc., et en prêtant l concours à des charlatans de toute sorte.

M. Folet, professeur à la Faculté de médecine Lille (Nord). — Exercice illégal et charlatanesque la médecine, par la réclame.


# CLIN & Cie

## MÉTHARSINATE CLIN
*(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)*

**Globules de Métharsinate Clin** dosés à 0 gr. 01 par Globule.
**Gouttes de Métharsinate Clin** dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
**Tubes de Métharsinate Clin** pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : **Cinq centigrammes.**
**Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général.** 876

## LÉCITHINE CLIN
*Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.*

**Pilules Clin** 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par Pilule.
**Granulé Clin** D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de *LÉCITHINE* par cuillerée à café.
**Solution Clin** pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

## NÉOQUININE FALIÈRES
*Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.*
*La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.*

**Cachets Falières** 0 gr. 25 de *NÉOQUININE* par Cachet.
**Pilules Falières** 0 gr. 10 de *NÉOQUININE* par Pilule.
**Suppositoires Falières** pour les Enfants. 0 gr. 15 de *NÉOQUININE* par Suppositoire.
**Ampoules Falières** pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de *NÉOQUININE* par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

## CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

*Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr.* / *Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.* } *Bromure de Camphre pur.*

INDICATIONS : **Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.**
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

**Savon Dentifrice Vigier** LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQU Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Pari

ance du soir, de 2 heures à 5 heures. —
EL, M. GORET, docteur en droit (Paris). —
de la Presse en matière d'exercice illégal
decine.
MIÈRE, de Lille. — Exercice illégal par des
s ou pseudo-médecins voyageurs, dont il est
ble de contrôler les titres et diplômes.
LEREDU, avocat à la Cour d'appel (Paris). —
clames médico-pharmaceutiques à allures
ques, faites à l'aide de tout procédé de publi-
des personnes n'ayant pas de diplôme de
.
PILEUR, de Paris. — Exercice criminel de la
e par la réclame.
REDDE, de Paris. — Comment avertir le pu-
dangers de l'exercice illégal de la médecine.
SCHAMPS, de Rennes. — Des causes de l'exer-
gal et des moyens de le combattre.
AURICE, de Lyon. — La propagande et l'édu-
u public.
ARDET, de Paris. — Les causes sociales de
e illégal de la médecine (Considérations psy-
ques et économiques).
EREDDE, de Paris. — Responsabilité des mé-
lans l'exercice illégal de la médecine.

31 Mai, séance du matin (de 9 h. à 11 h.).
LBERT PRIEUR (Paris), M. LÉON PRIEUR, avocat
r d'appel (Paris). — Loi du 30 Novembre 1892
n critique; ses lacunes; ses applications. —
ance de la répression; modifications à appor-

AURICE, de Lyon. — L'agitation légale à pro-
la communication de MM. Prieur.
AXWELL, avocat général à la Cour d'appel de
UX. — Action des syndicats. — § 1 Action ju-
(Droit d'action des Syndicats; conditions de
ce de ce droit; rapports avec les Parquets).
ction extrajudiciaire (Union des Syndicats;
sation des renseignements; action officieuse).

ance du soir (de 2 h. à 5 h.). — M. CH. LEVAS-
Paris. — Création d'un office central pour la
ion de l'exercice illégal de la médecine, avec caisse alimentée par tous les groupements professionnels.

M. le professeur TREUB, d'Amsterdam. — Création d'un Comité international contre le charlatanisme.

Compte rendu du trésorier. — Vœux généraux. — Nomination de la Commission de permanence. — Discours de clôture.

Toutes les communications relatives à la préparation du Congrès, aux adhésions, aux sujets à traiter, aux demandes de réduction de tarif, et en général à l'organisation du Congrès, doivent être adressées à M. LEVASSORT, secrétaire général, 2, place des Vosges, à Paris.

La cotisation individuelle est fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les docteurs en médecine, membres titulaires . . . . . 20 fr.
2° Pour les membres adhérents. . . . . 10 »
3° Pour les membres associés . . . . . 10 »
4° Pour les docteurs adhérents étrangers . . . . 20 »

Les cotisations doivent être adressées dès maintenant au trésorier du Congrès, M. GOUFFIER, 24, rue de Chartres, à Neuilly-sur-Seine (Seine).

---

Lutter contre la sottise humaine, contre la rapacité des faiseurs, est une tâche laborieuse et dure, et le Corps médical ne saurait être trop reconnaissant à ceux de nos confrères qui l'ont entreprise; il faut que tous les médecins sachent les encourager et les aider. Les temps nouveaux seront rudes aux individualités isolées et veules; dans les époques de crise et d'évolution sociale, il faut savoir se grouper et se défendre virilement.

P. DESFOSSES.

## LIVRES NOUVEAUX

**Léon Gautier.** — *La Médecine à Genève jusqu'à la fin du XVIII^e siècle*, 1 vol. in-8° de 696 p., avec 11 portraits hors texte. Genève, 1906. (GEORG ET C^ie ET J. JULLIEN, éditeurs.)

M. Gautier a consacré pendant vingt ans les heures que lui laissait la pratique médicale à faire des recherches dans les archives de Genève, puis à en résumer les résultats dans un livre des plus remarquables.

Le lecteur y trouvera l'histoire du corps médical gènevois jusqu'au moment où la plus petite des républiques fut pour quelque temps absorbée par sa puissante voisine (1798). L'organisation légale de la Faculté, les tentatives plusieurs fois répétées d'instituer à Genève un enseignement médical alternent dans ce récit avec des détails sur les mœurs des médecins du passé et de leurs collaborateurs, alors modestes et subalternes, les apothicaires et les barbiers-chirurgiens. Chemin faisant, l'auteur esquisse la biographie des plus marquants de ses devanciers. Les uns étaient des immigrés comme le botaniste Jean Bauhin et le Gascon Joseph Du Chesne (Quercetanus), à la fois médecin, alchimiste, poète et diplomate. Les autres, des Gènevois de naissance, parmi lesquels il faut citer Théophile Bonet, qui ouvrit la voie à Morgagni par son *Sepulchretum*, Daniel Le Clerc, que l'on a pu appeler à bon droit le père de l'histoire de la médecine, Tronchin, dont le savoir-faire égalait au moins les mérites scientifiques, Louis Odier, qui fut le parrain de la vaccine et l'un de ses plus actifs propagateurs sur le continent.

Trois chapitres sont consacrés à l'histoire locale des grandes maladies du passé : la lèpre, la peste et la variole. Des pages fort intéressantes redisent la lutte de la Faculté gènevoise contre les praticiens illégaux et irréguliers de tout ordre.

Onze portraits en phototypie illustrent ce livre, qui fait le plus grand honneur à son auteur et à la Société d'Histoire de Genève qui l'édita.

P. D.

## BIBLIOGRAPHIE

1194. — **M. Belletrud et E. Mercier.** — L'AFFAIRE ARDISSON; contribution à l'étude de la nécrophilie. 1 vol. in-12 de 123 pages avec 7 planches hors texte. (*G. Steinheil*, éditeur.)

---


ÉLIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Vrai remède contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4f50 franco.
DÉPÔT EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'IBOGA DU CONGO
*Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.*
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5 fr. FRANCO.
*VENTE EN GROS :*
Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS, 6, rue Chanoinesse.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".
COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
*Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.*
Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline cristallisée, par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).
Solution de DIGITALINE cristallisée
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).
Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline cristallisée par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.
GRANULES de DIGITALINE cristallisée
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
*(Directement injectables).*
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

**Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.** **Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

## GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

*Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.*

ADRIAN-PARIS

## DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX — CICATRISANT de premier ordre.

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

*Dans toutes les Pharmacies :* Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

## FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
*1 c.c. = 1 Mg. Métal*

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

## AVIS.

*PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE q l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le no PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—3, Rue de la Perle, Paris.*

## CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUINIUM LABARRAQUE

*Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

## ANÉMIE-CHLOROSE

*Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme*

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

*Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents*

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

*Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.*

## DOULEUR - INSOMNIE

*guéries, quelle qu'en soit la cause, par le*

## SIROP FOLLET

*« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »*
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

*Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

*Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.*

## MÉDICATION ANTISPASMODIQU

Vertiges. — Étourdissements. — Crampes d'estomac. — Vomissements nerveux.
Hystérie. — Spasmes — Syncopes. — Convulsions. — Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHER CLERTA

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

*APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certa
**Dosage rigoureux** : 5 gouttes d'éther par perle.
**DOSE** : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PAR

Marque déposée — Créosote titrée

## CRÉOSOTE ALPHA

**Synthétique et titrée à 25 0/0 de gaïacol cristallisé.** — La *Créosote* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument p créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommand injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1 000 gr. Maison L. FRÈRE 19, rue Jacob Pa

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

LES

# TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

## NATURELLE ET OPÉRATOIRE

## ET L'OCRÉINE

(*Suite.*)[1]

### II. — Ménopause opératoire.

L'ovariotomie double réalise une ménopause anticipée et donne lieu à des accidents semblables à ceux de la ménopause naturelle. Toutefois la perturbation est plus sensible, du fait de l'arrêt brusque et d'emblée définitif des fonctions ovariennes.

Hégard, en 1878, a le premier signalé l'existence de ces troubles après l'ablation des ovaires. En 1898, Labadie-Lagrave et Legueu en ont les premiers donné un résumé complet.

Etude clinique. — Certains symptômes passent au premier plan; d'autres au contraire sont rares, comme les cardiopathies.

Les bouffées de chaleur constituent l'accident le plus fréquent. Lévy (*Thèse* de Paris, 1900) leur décrit trois stades: 1° aura; 2° congestion; 3° sueurs.

Mauclaire (leçon de l'hôpital Broca, *Journal des Praticiens*, Juillet 1904) en trace le tableau suivant: « C'est tout d'abord un malaise, sorte d'aura initiale; puis des bouffées de chaleur, des vapeurs, des vertiges, des bourdonnements d'oreille; des transpirations profuses, une certaine rapidité du pouls. De l'abattement fait suite, des troubles de la vue et la crise prend fin; elle a duré cinq à quinze minutes.

« En général, les accidents apparaissent de trois semaines à quelques mois après l'opération; ils durent deux à trois ans, se reproduisent tous les mois pendant deux ou trois jours, au moment où se seraient montrées les règles habituelles. Dans la journée où ils apparaissent, leur répétition est habituelle: quatre à cinq crises dans les vingt-quatre heures. »

Il est de règle d'observer en outre des modifications du caractère qui devient irritable; de l'affaiblissement de la mémoire; des migraines violentes et divers phénomènes congestifs; de la dyspnée, des cauchemars, de l'insomnie; une tendance fâcheuse à l'obésité.

Le tableau peut être plus chargé:

a) *Troubles neurasthéniques*: céphalées, éblouissements, palpitations, angoisse, sensation de défaillance ou de strangulation, fatigue générale, asthénie profonde, idées noires, mélancolie.

Ces accidents se rencontrent surtout chez des névropathes et cèdent à une thérapeutique judicieusement instituée.

b) *Troubles hystériformes*: chez quelques opérées on voit survenir des crises d'hystérie avec perte de connaissance; des contractures, de la tétanie; des anesthésies, etc.

c) *Syndrome de Basedow*.

d) *Vésanie*: chez d'autres opérées la manie devient persistante, avec délire prolongé au point de nécessiter l'internement. Les formes les plus fréquentes sont les formes maniaque et mélancolique (Mauclaire, *Journal des Praticiens*, Septembre 1904).

Pathogénie. — Tous ces accidents s'expliquent par la disparition brusque de la sécrétion interne des ovaires dans un organisme jeune qui a d'autant plus besoin de cette sécrétion pour son parfait équilibre.

Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme exposé plus haut. En ce qui concerne la neurasthénie et les psychoses post-opératoires, il est incontestable que la prédisposition héréditaire ou acquise joue un rôle secondaire important. Remarquons toutefois qu'il est caractéristique que ces troubles psychiques se rencontrent à la suite des ovariotomies beaucoup plus souvent qu'après les autres opérations (Mme Margolies).

Traitement. — L'ocréine sera prescrite à la dose de trois à dix pilules par jour pendant huit jours tous les mois, ou trois à quatre injections intra-musculaires, de deux en deux jours, tous les mois également. La médication sera continuée pendant très longtemps, parfois jusqu'à l'âge normal de la ménopause.

Conclusions. — 1° L'*ocréine* constitue une médication sans danger;

2° Dans la ménopause naturelle, elle donne d'excellents résultats. Augmenter les doses s'il le faut, en se rappelant que là où les doses faibles échouent, les fortes doses réussissent souvent;

3° Dans la ménopause opératoire, l'*ocréine* est supérieure à toutes les autres médications;

4° L'administration de l'*ocréine* par voie buccale ou hypodermique doit être continuée longtemps, et comme l'accoutumance pourrait se produire il est bon, suivant la méthode indiquée par des gynécologistes pour l'extrait d'ovaire, de sérier la médication par intervalles, en variant les doses par séries.

1. *Presse médicale*, 19 mai 1906.


# OCRÉINE GRÉMY

## PRINCIPE ACTIF DE LA SÉCRÉTION INTERNE DE L'OVAIRE

**(Extrait de corps jaune pur)**

*— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.*

*— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.*

*— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.*

*— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.*

*— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.*

**— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.**

## INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

**I. — Au moment de la puberté.** Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

**II. — Contre les suites de la castration ovarienne** (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injecttons *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

**III. — Contre l'insuffisance ovarienne** (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

**IV. — Pendant la grossesse.** Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants: bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

**V. — Pendant la ménopause.** Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

Nota. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

### FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCREINE GRÉMY

**Pilules d'Ocréine Grémy** dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.
*Le flacon de 32 pilules, prix : 5 francs.*

**Ampoules d'Ocréine Grémy.** — Chaque ampoule contient deux centimètres cube d'Ocréine injectable.
*La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.*

Littérature et Echantillons : **G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS**

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 30 Mai 1906*, à 1 heure. — M. BERNIOLLE : La torsion des fibromes utérins pédiculés sous-péritonéaux, en dehors et pendant la grossesse; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Potocki. — M. GOILOT : Insécurité du curettage instrumental dans la rétention placentaire; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Potocki.

*Jeudi 31 Mai 1906*, à 1 heure. — M. MISSE : Considérations relatives à l'hypertrophie de la prostate et à la prostatectomie; MM. Guyon, Berger, Marion, Auvray. — M. AUBURTIN : Les effets tardifs du chloroforme; MM. Berger, Guyon, Marion, Auvray. — M. BAIZE : Etude clinique sur les empoisonnements par les gâteaux à la crème; MM. Brouardel, Gilbert, Dupré, Carnot. — M. TREMBLIN : Contribution à l'étude de l'ouverture spontanée des kystes hydatiques du foie dans le péritoine; MM. Gilbert, Brouardel, Dupré, Carnot. — M. WATTEZ : Etude sur le vasogène au mercure; MM. Gilbert, Brouardel, Dupré, Carnot. — M. EURGAUD : Les trythrodermies du lichen plan; MM. Gilbert, Brouardel, Dupré, Carnot. — M. DODEUIL : Tuberculose et appendicite; MM. Cornil, Raymond, Chantemesse, Bezançon. — M. SERIS : Le mongolisme infantile; MM. Raymond, Cornil, Chantemesse, Bezançon. — M. PEYRON : Marche du choléra de 1902 à 1906; MM. Chantemesse, Cornil, Raymond, Bezançon. — M. SRIBER : De la marche de l'accouchement gémellaire : Etude statistique; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. FLOUR : Les consultations de nourrissons et l'allaitement maternel; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. LANDON : Du décollement du placenta inséré normalement au cours de la grossesse; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. CRASSON : Contribution à l'étude des hémorragies rétro-placentaires; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. L'HIRONDEL : Le bassin sacro-coxalgique en obstétrique; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 28 Mai 1906*. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Tuffier, Gosset. — — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : (MM. Segond, Delens, Legueu. M. Gaucher, censeur. M. Claude, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) 1re série), Charité : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Duval (Pierre). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Reclus, Sebileau, Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Brissaud, Teissier, Labbé (Marcel). M. Dejerine, censeur. M. Balthazard, suppléant.

*Mardi 29 Mai 1906*. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Dieulafoy, Dupré, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Robin, Thiroloix, Carnot. M. Le Dentu, censeur. M. Vaquez, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Méry, Gouget. M. Hutinel, censeur. M. Launois, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Guiart, suppléant.

*Vendredi 1er Juin 1906*. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Pierre Duval. M. Landouzy, censeur. M. Macaigne, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie) Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

*Samedi 2 Juin 1906*. — 5e, Chirurgie (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Chantemesse, Rénon, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. De Lapersonne, censeur. M. Launois, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindieau. M. Langlois, suppléant.

---

**Bactériologie médicale.** — M. le professeur ROGER, assisté de MM. JOSUÉ et GARNIER, chef et préparateur du Laboratoire et de M. TRÉMOLIÈRES, moniteur, commencera un *Cours de bactériologie médicale*, au Laboratoire de pathologie expérimentale et comparée (École pratique, escalier A), le lundi 28 Mai 1906.

Le Cours aura lieu tous les jours à 3 heures. Il comprendra 30 leçons, suivies de démonstrations et exercices pratiques. Les personnes inscrites seront exercées à la technique bactériologique, à la culture et à l'inoculation des principales bactéries pathogènes. Des certificats d'études pourront être délivrés aux personnes qui en feront la demande.

*Programme des 30 leçons* : 1° et 2° Technique générale. — 3° Bacille du charbon. — 4° Streptocoque. — 5° Staphylocoque. Tétragène. — 6° Pneumocoque. — 7° Bacillus prodigiosus. Bacille pyocyanique. — 8° Colibacille et paracolibacilles. — 9° et 10° Bacille typhique et bacilles paratyphiques. — 11° Microbes de la dysenterie. — 12° Bacille du choléra. — 13° Bacille de la diphtérie. — 14° Diagnostic des angines. — 15° et 16° Bacille de la tuberculose. — 17° Bacille de la lèpre. — 18° et 19° Microbes des pseudo-tuberculoses. Streptothricose. Actinomycose. Aspergillose. Oïdiomycose. — 20° Bacille de la morve. — 21° Gonocoque. Bacille du chancre mou. — 22° Méningocoque. — 23° Bacille de la grippe. — 24° Bacille de la peste. — 25° et 26° Bacilles anaérobies. Bacille du tétanos, de la gangrène gazeuse. — 27° Les spirilloses. La syphilis. — 28° Microbes divers. — 29° et 30° Technique des analyses bactériologiques.

Le droit à verser est de 80 francs.

**Anatomie pathologique.** — M. ALQUIER, chef des travaux anatomiques, commencera le mardi 5 Juin 1906, à 5 h. 1/2 de l'après-midi, un *cours pratique d'anatomie pathologique* au laboratoire d'anatomie pathologique de la clinique des maladies nerveuses, à la Salpêtrière.

Ce cours aura pour objet l'étude pratique de l'anatomie pathologie (tumeurs, lésions inflammatoires, principales lésions des tissus, organes et appareils).

Il comprendra l'étude, sur des pièces anatomiques et des préparations histologiques, des caractères propres à chaque lésion et des méthodes techniques à employer dans chaque cas en particulier. Les élèves seront exercés aux manipulations histologiques et devront faire eux-mêmes une collection de préparations qui, le cours fini, resteront leur propriété.

Le cours durera un mois et aura lieu tous les jours, à 5 h. 1/2 de l'après-midi. Le laboratoire sera ouvert, aux élèves qui voudront y travailler, tous les jours, de 9 heures du matin à midi et de 1 h. 1/2 de l'après-midi à 5 h. 1/2. Les matériaux d'études, réactifs et instruments nécessaires seront mis gratuitement à leur disposition.

Le droit à verser est fixé à 80 francs.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin à M. Alquier, à la Salpêtrière.

---

## *HOPITAUX ET HOSPICES*

**Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.** — Un cours d'opérations sur les organes de la tête et du cou, par M. PIERRE SEBILEAU, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, et M. E. LOMBARD, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, commencera le mercredi 6 Juin. Il aura lieu à 3 h. 1/2.

1° Généralités. Ligature des gros troncs artériels du cou. Ligature et découverte de la veine jugulaire interne. Bec de lièvre et fissures palatines. Mercredi 6 Juin. — 2° Chirurgie du conduit, de la membrane, des osselets. Antrotomie. Trépanation mastoïdienne. Ecartement du

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Interêt Public Decret du 12 Août 1897.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (3 gr. équivalent à 1 gr. K Br)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes : NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

llon. Fermeture des orifices de trépanation mastoï-ne. Vendredi 8 Juin. — 3° Les pharyngotomies. L'œso-otomie externe. L'amputation de la langue. Lundi uin. — 4° Évidement pétro-mastoïdien. Le labyrinthe, nus latéral, le golfe jugulaire, le nerf facial. Mer- 13 Juin. — 5° Trépanation cérébrale. Fractures du e. Epanchements sanguins. Tumeurs cérébrales. Abcès phaliques. Abcès d'origine otique. Vendredi 15 Juin. Trachéotomie. Laryngotomie. Laryngectomie. Su- trachéale. Prothèse laryngée. Lundi 18 Juin. — répanation du sinus frontal. Voie d'accès sur l'eth-e, le sphénoïde. Opérations radicales contre les sup-tions des cavités annexielles. Prothèse du sinus fron-Mercredi 20 Juin. — 8° Ouverture et drainage du sinus llaire. Résections partielles et totales du maxillaire rieur. Les rhinotomies. Voies d'accès dans le cavum. redi 22 Juin. — 9° Opérations sur la cloison et les ets. Endoscopie respiratoire et digestive. Rhinoscopie. choscopie. Œsophagoscopie. Recherche et extraction corps étrangers. Lundi 25 Juin. — 10° Résections elles et totales sur la mâchoire inférieure. Voies ès sur l'expansion du trijumeau. Gassérectomie. pathectomie. Anastomose spino et hypoglosso-faciale. redi 27 Juin.

s élèves répéteront les opérations sous la direction rosecteurs, des aides d'anatomie et de plusieurs mo-rs. Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser e 80 francs. Le Cours est gratuit pour les internes ôpitaux.

faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures eures.

## NOUVELLES

### *Paris et Départements.*

**rps de santé des troupes coloniales.** — A Mada-r, MM. Petit, médecin major de 2e classe; Cheynel, asse, médecins aides-majors de 2e classe.

Tonkin, MM. Quesseveur, médecin-major de 2e classe; ud, médecin aide-major de 2e classe.

Nouvelle-Calédonie, M. Andrieux, médecin-major classe.

Afrique occidentale, MM. Bouffard, médecin-major classe; Bouissière, Gaubil, Sauvet, Duliscouet, mé- aides-majors de 2e classe.

Martinique, M. Dufougeré, médecin aide-major de se.

Guinée française, M. Roton, médecin aide-major de se.

A la Côte d'Ivoire, M. Challier, médecin aide-major de 2e classe.

En France, MM. Clouard, Logerais, Depied, Dutigny, médecins-majors de 1re classe; Bressou, Boullet, Delassus, Bec, Chapeyrou, médecins-majors de 2e classe; Levet, Challier, Bernard, Levier, Carmouze, médecins aides-majors de 1re classe.

**Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine.** — Ainsi que nous l'avons naguère annoncé, le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine se tiendra à Paris, du 28 au 31 Mai, sous la présidence de M. le professeur Brouardel.

### *Etranger.*

**Université de Liverpool.** — M. R. S. Williams est nommé lecteur adjoint de bactériologie appliquée à l'hygiène.

**Université d'Edimbourg.** — Sir John Halliday Croom est nommé professeur d'obstétrique et de gynécologie.

## CONCOURS

**Clinicat.** — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 18 Juin 1906, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu :

1° Pour le clinicat médical : A la nomination de trois chefs de clinique titulaires et de trois chefs de clinique adjoints. — 2° Pour le clinicat chirurgical : A la nomination d'un chef de clinique titulaire. — 3° Pour le clinicat obstétrical : A la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints. — 4° Pour le clinicat des maladies mentales : A la nomination d'un chef de clinique titulaire. — 5° Pour le clinicat des maladies cutanées et syphilitiques : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. — 6° Pour le clinicat médical infantile : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

*Conditions du concours.* — Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 10 Juin 1906. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 3 heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir : tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agrégé en exercice, de prosecteur ou d'aide d'anatomie.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au Secrétariat de la Faculté.

**Prosectorat.** — Épreuve écrite. — *Séance du 21 mai* 1906. — 1° Anatomie : Col de l'utérus ; 2° Physiologie : La fécondation ; 3° Pathologie. Diagnostic et traitement du cancer du corps de l'utérus.

**Adjuvat.** — Lecture des copies. — Ont obtenu : MM. Picot, 27; Cottard, 26; Kuss, 26; Guimbellot, 25; Rouhier, 24; Dézarnaulds, 24; Poupardin, 23; Magitot, 22; Maugeais, 22; Chochon-Latouche, 20; Dreyfus, 19; Trèves, 17.

**OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT**
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

## RENSEIGNEMENTS

**Le poste d'interne** à l'*hôpital d'Evreux* étant vacant, les étudiants qui désireraient postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétaire de cet établissement.

**Postes médicaux** : Achat et vente; remplacements; rens^ts grat. 12e année. Bougault, 45, boul. St-Michel.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.**

*Hémo-globine* **DESCHIENS**
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE. NEURASTHÉNIE. TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

*INJECTIONS MERCURIELLES*
**Huile grise Vigier à 40 0/0.**
**Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.**
*12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.*

*Le Gérant* : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

**lalt Barley**
*Pasteurisé*
**IÈRE DE SANTÉ**
*NON ALCOOLISÉE*
**osphatée-Diastasée**
**RASSERIE FANTA**
**Rue Guyot, PARIS**
*TÉLÉPHONE* 513-82

**LAIT CAILLÉ BULGARE**
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

*ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT*
**LYSOL**
ÉCHANTILLON GRATUIT
*à MM. les Médecins qui en font la demande à la*
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
**CÉTRAROSE**
*MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE*
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
**Sulfo-Rhinol du Dr Fayès**
*Baume antibacillaire pour le Nez*
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

**MALADIES NERVEUSES**
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
**TRIBROMURE DE A. GIGON**
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
*Dosage facile. Conservation indéfinie.*
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

**SIROP de FELLOWS**
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50 *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

**dication Reconstituante**
ULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
**POPHOSPHITES**
**Dr CHURCHILL**
érieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
OMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
*de spécifier la préparation sur les ordonnances.*
VANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE**
*cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour*
**L'APIOL des Dr JORET & HOMOLLE**
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉQUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris *(Place du Théâtre Français)* et toutes Pharmacies

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

# VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

*APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT*

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
**VIN GIRARD** contient :

| | |
|---|---|
| Iode bi-sublimé..... | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0 gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0 gr. 75 centigr. |

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

**DRAGÉES** à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
**GRANULÉ** à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
**AMPOULES** à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

*Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.*

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
# OVO-LÉCITHINE BILLON

*Indications Thérapeutiques :* Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :
# CAPSULES DE GONOSAN

*à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).*

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

**ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS**

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

# Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
# DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. **GIRARD & Cie**, Phiens, Succrs de **F. GILLE**
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
*Dragées* : 0g05 cent. par Dragée.
*Sirop* : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
**Dragées**, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
**Sirop**, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

M & O.
# HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
*exclusivement préparés pour*
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

# EKTOGAN
USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

# TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée


Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.